



## Juego de Llaves de puntas y vasos de impacto especiales XZN de 1/2", 2 pzs

Juego de Llaves de puntas y vasos de impacto especiales XZN de 1/2", 2 pzs

[Read More](#)

**SKU:** H5150595

**Price:** 25,00 € sin IVA

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramienta de impacto](#), [Herramientas](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

### Product Description

**515.0595 / H5150595 / EAN: 4042146911761** Para aflojar la unión atornillada del rodamiento de rueda en la carcasa de aluminio con el eje de transmisión instalado Versión ultradelgada Multilaterales (XZN®) Cuadrado conductor interior según normas DIN 3120 / ISO 1174 con ranura de captura de bola Llave de vaso con punta en longitud especial Para accionamiento manual Fosfatado Cromo-molibdeno

[youtube][youtube]

[Más información](#)



## Llave de vaso con punta XZN

Llave de vaso con punta XZN

[Read More](#)

**SKU:** H9111345

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Destornilladores](#), [Herramientas](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

### Product Description

**911.1345 / H9111345 / EAN: 4042146046265** Largo 55 mm Multilaterales (XZN®)

Cuadrado conductor interior según normas DIN 3120 / ISO 1174 con ranura de captura de bola  
Con inserto de punta niquelado montado a presión Para accionamiento manual Satinado mate  
Cromo vanadio

[youtube][youtube]

[Más información](#)

## Punta para tornillos XZN

Punta para tornillos XZN

[Read More](#)

**SKU:**

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Destornilladores](#), [Herramientas](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)



### Product Description

**911.5158 / H9115158 / EAN: 4042146071533** Multilateral. Largo 30 mm. Con hexágono exterior según normas DIN 3126 / ISO 1173 forma C 8 Para accionamiento manual, atornilladores eléctricos y atornilladores de impacto Ideal para uniones roscadas en la manufactura y la industria Versión reforzada Cromado Acero especial para herramientas

[youtube][youtube]

[Más información](#)

---