



Accesorio de cepillo para pistola de limpieza por aire comprimido -no incluida-

Accesorio de cepillo para pistola de limpieza por aire comprimido -no incluida-

[Read More](#)

SKU: H5151983

Price: 5,60 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Equipamiento taller mecánico](#), [Equipamientos de taller](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.1983 / H5151983 / EAN: 4042146591918 Ampliación ideal para la limpieza de habitáculos Utilizable en conexión con la pistola de limpieza de aire comprimido (H5151980) Con conexión de rosca Carcasa de plástico

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Acoplamiento de 7,2 mm

Acoplamiento de 4,4 mm a 7,2 mm [Read More](#)

SKU: H1501937

Price: 30,05 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Aire comprimido](#), [Equipamientos de taller](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

150.1937 / H1501937 / EAN: 4042146912713 Para adaptar las bombas de mano KS Tools a los adaptadores del sistema de refrigeración con acople de 7,2 mm Acople rápido de acero inoxidable

[youtube][/youtube]

[Más información](#)



Acoplamiento de 7,2 mm a 4,4 mm

Acoplamiento de 7,2 mm a 4,4 mm

[Read More](#)

SKU: H1501936

Price: 23,30 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Aire comprimido - Instalación,](#)
[Equipamientos de taller](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)


Product Description

150.1936 / H1501936 / EAN: 4042146912706 Para adaptar bombas de mano con acople de 7,2 mm al adaptador del sistema de refrigeración KS Tools Acople rápido de acero inoxidable

[youtube][/youtube]

[Más información](#)

Adaptador de boquilla de purga universal, ajustables



Adaptador de boquilla de purga universal, ajustables
[Read More](#)

SKU: H1600718

Price: 60,50 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles frenos y neumáticos](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

160.0718 / H1600718 / EAN: 4042146846889 Adaptador de contacto universal con correderas Ideal para el mantenimiento de frenos, colocándolo sobre el vaso de expansión Manejo rápido y sin esfuerzo Ajustable con flexibilidad en altura y anchura Junta especial para líquido de frenos Con boquilla insertable en ángulo para acople rápido Apto para numerosos tipos de vehículos – especialmente cuando el adaptador europeo no encaja Cuerpo de acero

[youtube][youtube]

[Más información](#)

Adaptador universal de boquilla de purga para Toyota y Lexus



Adaptador universal de boquilla de purga para Toyota y Lexus

[Read More](#)

SKU: H1600719

Price: 20,05 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles frenos y neumáticos](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

160.0719 / H1600719 / EAN: 4042146912355 Ideal para el mantenimiento de frenos, colocándolo sobre el vaso de expansión Manejo rápido y sin esfuerzo Junta especial para líquido de frenos Con boquilla insertable para acople rápido Áreas de aplicación:Lexus, Toyota 4 Runner (gt1996), Camry (gt1993), Carina (gt1993) Supra (gt1993), Celica (gt2001), Celica GT2,0 / GT1600 / GS, diversos Corolla, Helix, HSD, C-HR (gt2016), IQ, Landcruiser (gt2003), Landcruiser HJ100, MR2, Picnic, Prius (gt2001), RAV4, Verso, Urban Cruiser (gt2009) Yaris, Avensis Verso (2001-2005), Daihatsu Cuore L276 (gt2007), Dodge Cuore L275, AstonMartin Cygnet

[youtube][youtube]

[Más información](#)

Alicates Botón Apertura Cobra Pico de Loro



Alicates Botón Apertura Cobra Pico de Loro

[Read More](#)

SKU: AlicatesPicoLoro

Price: 14,85 € - 41,35 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Alicates](#), [alicates ajustables y de corte](#), [Herramientas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

115.2010 / H1152010 / EAN: 4042146421802 Con ajuste mediante botón de presión junto a la ranura Con protección de seguridad contra aplastamiento Transmisión óptima de la fuerza Perfil de agarre asimétrico con dentado a la contra Cabeza rectificada Con mango aislado por inmersión Cromo vanadio

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Alicates Circlips para anillos de seguridad interiores

Alicates Circlips para anillos de seguridad interiores

[Read More](#)

SKU: H1192058

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Alicates, alicates ajustables y de corte, Herramientas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

119.2058 / H1192058 / EAN: 4042146383605 Forma recta Según norma DIN 5256 Puntas de precisión antideslizantes y rotadas Versión resistente recta Con mango de goma Versión para fuerza Forjado en estampa Cromo vanadio

[youtube][youtube]

[Más información](#)

Alicates Cremallera Cobra Pico de Loro



Alicates Cremallera Cobra Pico de Loro

[Read More](#)

SKU: H1152000

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Alicates, alicates ajustables y de corte, Herramientas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

115.2000 / H1152000 / EAN: 4042146014905 Según norma DIN 8976 Superficies de agarre

dentadas Transmisión óptima de la fuerza Cabeza y ranura rectificadas Pintura en polvo roja
Cromo vanadio

[youtube][/youtube]

[Más información](#)



Alicates de Corte Diagonal

Alicates de Corte Diagonal

[Read More](#)

SKU: H1151013

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Alicates, alicates ajustables y de corte, Herramientas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

115.1013 / H1151013 / EAN: 4042146014776 Según norma DIN ISO 5749 Cabezal en ángulo de 30° Filos de corte largos Ideal para distintos tipos de alambres Filos de corte de precisión templados por inducción Con mango de 2 componentes Cromado mate Acero especial para herramientas

[youtube][/youtube]

[Más información](#)



Alicates de Extracción de Bujías

Alicates de Extracción de Bujías

[Read More](#)

SKU: H5007335

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles sistema encendido](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

500.7335 / H5007335 / EAN: 4042146257388 Con mango de goma Dentada Rebaje de agarre situado longitudinalmente en la boca de los alicates Con mecanismo de apertura automática Para la extracción de bujías de incandescencia del canal de la bujía de incandescencia de la culata Permite la extracción de conectores de bujía de incandescencia agarrotados y de difícil acceso Permite la retirada de varillas incandescentes ya rotas Óptima transmisión de fuerza en los movimientos de giro y tracción Utilización universal Acero especial para herramientas

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Alicates para abrazaderas de mangueras para el par de apriete

Alicates para abrazaderas de mangueras para el par de apriete

[Read More](#)

SKU: H1151056

Price: 49,15 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles para abrazaderas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

115.1056 / H1151056 / EAN: 4042146206102 Con mango de plástico negro Con actuador de 3/8" para su uso con llaves dinamométricas Permite la compresión o apriete de abrazaderas de manguera Utilizable en abrazaderas de manguera de acero inoxidable de ejes de transmisión Robusta construcción de acero colado

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Alicates para Abrazaderas de transmisión perforadas

Alicates para Abrazaderas de transmisión perforadas

[Read More](#)

SKU: H1151050

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles para abrazaderas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

115.1050 / H1151050 / EAN: 4042146099384 Con mango aislado por inmersión Para el trabajo con arandelas de orejas Sin levantamiento de la oreja en el proceso de compresión Compresión uniforme de la parte elástica Sin daños en el fuelle Versión niquelada Cromo-molibdeno Áreas de aplicación: Fuelles de goma de ejes, latiguillos de radiador y combustible de las marcas Volkswagen, Audi, Opel, BMW, Mercedes, Honda, Nissan y Mazda

[youtube][/youtube]

[Más información](#)



Alicates Punta Larga Semicirculares

Alicates Punta Larga Semicirculares

[Read More](#)

SKU: H1151024

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Alicates, alicates ajustables y de corte, Herramientas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)


Product Description

115.1024 / H1151024 / EAN: 4042146014882 Según norma DIN ISO 5745 Puntas semicirculares Versión dentada Con mango de 2 componentes Con filo de corte integrado Cromado mate Acero especial para herramientas

[youtube][/youtube]

[Más información](#)

Alicates Universales SlimPower



Alicates Universales SlimPower

[Read More](#)

SKU: H1152103

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Alicates, alicates ajustables y de corte, Herramientas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

115.2103 / H1152103 / EAN: 4042146771037 Según norma DIN ISO 5748 Construcción ultradelgada Filos de corte largos También ideal para alambre Filo de corte de precisión templado por inducción Con mango de 2 componentes Cromado mate Acero especial para herramientas

[youtube][youtube]

[Más información](#)

Almohadilla de inducción



Almohadilla de inducción

[Read More](#)

SKU: H5008440

Price: 170,35 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Herramientas, Útiles carrocería](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

500.8440 / H5008440 / EAN: 4042146507902 Material resistente al calor Protege las superficies pintadas Superficie lisa y flexible Manejo sencillo Uso con pistola calentadora de inducción 500.8420-1 Áreas de aplicación: Retirada de adhesivos, placas de características, emblemas, bandas embellecedoras, láminas adhesivas y pequeños embellecedores de las superficies pintadas

[youtube][youtube]

[Más información](#)

Almohadilla Neumática con Bomba de Mano



Almohadilla Neumática con Bomba de Mano

[Read More](#)

SKU: H1161025

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Equipamiento taller mecánico,](#)
[Herramientas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

116.1025 / H1161025 / EAN: 4042146871782 Uso universal para posicionar, fijar y expulsar por presión piezas de la carrocería Ideal para la apertura de puertas de vehículos sin dañarlas Ayuda de nivelación en el montaje de marcos de ventanilla y puerta Fuerza de presión extrema Llenado sin esfuerzo con una bomba de mano Cojín de elevación resistente

[youtube]https://youtu.be/ojGJsZEra6Q[/youtube]

[Más información](#)



Amoladora Angular Neumática

Amoladora Angular Neumática

[Read More](#)

SKU: H5155420

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Máquinas](#), [Máquinas neumáticas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.5420 / H5155420 / EAN: 4042146756294 Versión en ángulo Vibración amortiguada Mango aislado contra el frío Con conector de acoplamiento de 1/4" Para manejo con una sola mano, con diseño ergonómico Con regulación progresiva de la velocidad Guiado de aire de escape por el mango Carcasa ultraligera de resistente plástico especial Para trabajos en espacios reducidos Para fresas de metal duro, minidisks de corte y muelas con mango de 6 mm Ideal para trabajos de lijado, pulido y grabado Regulación de revoluciones mediante rueda de regulación CARACTERÍSTICAS Forma: En ángulo Atributos de funcionamiento 1: Seguro Longitud de paquete mm: 223 Altura de paquete mm: 55 Peso en g: 780 Nivel de ruido (dbA): 101 Nivel de presión acústica (dbA): 90.0 Incertidumbre de medición de la aceleración de vibración: 0.93 Consumo de aire en l/min: 350 Potencia W: 370 Watt Aceleración de vibración: lt 4,4 Diámetro mín. de manguera: 3/8" - 10 mm Revoluciones en vacío en rpm: 18000 Medida de canto mm: 80 Mandril: 6 Anchura B: 85.0 Modo de funcionamiento: Neumático Contenido del paquete: 1 Longitud total L en mm: 200.0 Norma: DIN EN ISO 28927-12 Rosca de unión: 1/4"NPT Presión de servicio en bar: max. 6,3 bar (90 psi) Anchura de paquete mm: 87

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Amoladora Recta Neumática

Amoladora Recta Neumática

[Read More](#)

SKU: H5155410

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Máquinas](#), [Máquinas neumáticas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.5410 / H5155410 / EAN: 4042146756225 Versión recta Vibración amortiguada Mango aislado contra el frío Con conector de acoplamiento de 1/4" Para manejo con una sola mano, con diseño ergonómico Guiado de aire de escape por el mango Carcasa ultraligera de resistente plástico especial Para trabajos en espacios reducidos Dimensiones constructivas reducidas y muy manejables Para fresas de metal duro, minidiscos de corte y muelas con mango de 6 mm Ideal para trabajos de lijado, pulido y grabado Regulación de revoluciones mediante rueda de regulación

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Analizador de líquido de frenos para DOT y ENV

Analizador de líquido de frenos para DOT y ENV

[Read More](#)

SKU: H1501969

Price: 18,35 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles frenos y neumáticos](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

150.1969 / H1501969 / EAN: 4042146911709 Para verificar la concentración de H²O del líquido de frenos Para DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV4 y ENV6 La norma deseada se puede seleccionar manteniendo pulsado el botón de encendido El resultado de la prueba se indica con un led de color Con desconexión automática tras 12 segundos En un práctico formato de lápiz, con clip para bolsillo de pecho Con tapa de protección Incluye 1 pila AAA de 1,5 V Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP44 Carcasa de plástico resistente a la rotura y a los ácidos

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Analizador del cargador y la batería digital de 12 V / 24 V con impresora integrada

Analizador del cargador y la batería digital de 12 V / 24 V con impresora integrada

[Read More](#)

SKU: H5501649

Price: 471,65 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles sistema eléctrico](#)


Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

550.1649 / H5501649 / EAN: 4042146753699 Adecuado para baterías de 12 V (baterías de plomo-ácido, gel, células húmedas, MF, VRLA, EFB, AGM flat, AGM spiral y de ciclo profundo) Manejo intuitivo mediante menús Con impresora térmica Control automático de todo el proceso de análisis mediante estructura de menús Para determinar la capacidad de la batería de forma rápida y sencilla y con compensación de la temperatura Verifica el estado de la batería, estado de carga, resistencia interna, corriente de arranque en frío Valoración rápida y precisa de la batería mediante protocolo impreso Con función de verificación para baterías de arranque y motores de arranque, y medición de circuito de carga El protocolo de la prueba apoya la argumentación frente a los clientes del taller La conexión a la batería se realiza a través de dos pinzas de cocodrilo revestidas de plástico Evita la sobrecarga de la batería por una duración demasiado larga Pantalla digital retroiluminada y altamente legible Su cable de 3 m permite un trabajo flexible Con 3 rollos de papel térmico, tarjeta de memoria y cable de datos USB En una práctica funda de conservación

[youtube]<https://youtu.be/8yAt--jQZ64>[/youtube]

[Más información](#)



Aparato de mantenimiento de frenos KS5, 5 litros

Aparato de mantenimiento de frenos KS5, 5 litros

[Read More](#)

SKU: H1600700

Price: 933,75 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Equipamiento taller mecánico,](#)
[Equipamientos de taller](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

160.0700 / H1600700 / EAN: 4042146271346 Aparato portátil de mantenimiento de frenos También apto para sistemas de ABS Manejo por una sola persona Proceso perfecto y fácil de usar Método de trabajo únicamente con tambores originales de hasta 5 litros No requiere el trasvase del líquido de frenos Desconexión sin presión en el vehículo Su flujo de líquido pulsado garantiza que se expulsan del sistema de frenos incluso las burbujas de aire más pequeñas Trabajo rápido, limpio y ecológico Regulador de presión e indicación analógica de la presión en la parte frontal del aparato Apagado final automático al quedar vacío el tambor No requiere la purga del aparato al cambiar de tambor Interruptor manual de introducción y extracción de líquido Con manguera de aspiración optimizada con cono universal para tambores originales y euroadaptador E20 No adecuado para aceite mineral Carcasa de acero

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Aparato neumático para montaje de fuelles

Aparato neumático para montaje de fuelles

[Read More](#)

SKU: H5153100

Price: 146,70 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Abrazaderas](#), [Fijación y sellado mecánica](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.3100 / H5153100 / EAN: 4042146123041 Guiado de aire de escape por el mango Apto para todos los fuelles de eje universales de vehículos (flexibles) También ideales para 4x4 y furgonetas pequeñas Para diámetros de articulación de árboles de transmisión de 25 - 110 mm Con 8 brazos extensibles extremadamente robustos Extensión de los brazos articulados mediante aire comprimido Buena dosificación de aire comprimido mediante pulsador No requiere ningún lubricante adicional Con válvula de seguridad integrada Con conector de acoplamiento de 1/4" Versión ligera y robusta

[youtube]https://youtu.be/oAYAsjsUzPM[/youtube]

[Más información](#)



Apoyo de pata telescópica McPherson para elevadores de cajas de cambios, 4 pzs

Apoyo de pata telescópica McPherson para elevadores de cajas de cambios, 4 pzs

[Read More](#)

SKU: H1600195

Price: 146,55 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Útiles transmisión, suspensión, dirección](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

160.0195 / H1600195 / EAN: 4042146871805 Utilización universal Ideal para apoyar la pata telescópica Evita la caída de la pata telescópica durante el trabajo en el eje Sujeción segura con arco de bloqueo Apto para elevadores de cajas de cambios con diámetro de sujeción de 30 mm Manejo sencillo Acero especial para herramientas

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Articulación ChromePlus

Articulación Rótula

[Read More](#)

SKU:

Price: Consúltenos

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Accesorios](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

919.1250 / H9191250 / EAN: 4042146286999 Ideal para su uso con atornilladores eléctricos Accionamiento cuadrado según DIN 3120 / ISO 1174 con bola de enclavamiento Cuadrado conductor interior según normas DIN 3120 / ISO 1174 con ranura de captura de bola Rotación de funcionamiento muy reducida Innovador diseño de rótula Excepcional ángulo de uso, hasta 45° Alta resistencia a la rotura Para trabajo manual o atornilladores eléctricos Cromado de alto brillo Cromo vanadio

[youtube][youtube]

[Más información](#)

Articulación Universal



Articulación Universal

[Read More](#)

SKU: H9183988

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Herramientas](#), [Juegos de toklé y accesorios](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

918.3988 / H9183988 / EAN: 4042146358023 DIN 3123 / ISO 3316 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 / ISO 1174 con bola de enclavamiento Cuadrado conductor interior según normas DIN 3120 / ISO 1174 con ranura de captura de bola Articulaciones atornilladas Para accionamiento manual Cromado de alto brillo Cromo vanadio

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Atomizador para bombas de presión con correa de transporte

Atomizador para bombas de presión con correa de transporte

[Read More](#)

SKU: H1508261

Price: Consúltenos [Contacto](#)

Stock: instock

Categories: [Equipamiento taller mecánico](#), [Equipamientos de taller](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

150.8261 / H1508261 / EAN: 4042146640227 De plástico PE de alta calidad Para distintos productos químicos, p. ej., detergentes, disolventes, limpiadores, etc. Con práctica correa de transporte Longitud de manguera 1,25 m Cabezal pulverizador de acero inoxidable, ajustable y con cierre

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Atornillador de Impacto Neumático de Alta Potencia

Atornillador de Impacto Neumático de Alta Potencia

[Read More](#)

SKU:

Price: 94,15 € – 229,35 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Máquinas](#), [Máquinas neumáticas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.3400 / H5153400 / EAN: 4042146853030 Con mango Soft Grip antideslizante Guiado de aire de escape por el mango hacia abajo Con práctica palanca de cambio (izquierda / derecha) Manejo sencillo Preselección de par de apriete de 3 niveles Mecanismo de impacto de doble martillo de alta potencia Larga vida útil Mango aislado contra el frío Con conector de acoplamiento de 1/4" Carcasa ultraligera de aluminio

[youtube][youtube]

[Más información](#)



Atornillador de impacto neumático de alta potencia de 1" superMONSTER, 3405 Nm

Atornillador de impacto neumático de alta potencia de 1" superMONSTER, 3405 Nm

[Read More](#)

SKU: AtornilladordelImpacto1

Price: 1.130,80 € - 1.206,20 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Máquinas](#), [Máquinas neumáticas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.3270 / H5153270 / EAN: 4042146694053 Con mango Soft Grip antideslizante Guiado de aire de escape por el mango hacia abajo Yunque corto Con preselección de par de 4 niveles para apriete y aflojamiento Manejo sencillo Baja vibración Gatillo integrado en el mango Bajo nivel de ruido Mecanismo de impacto de doble martillo de alta potencia Con orificio para seguro por pasador Larga vida útil Mango aislado contra el frío Con conector de acoplamiento de 1/2" Carcasa ultraligera de aluminio

[youtube]https://youtu.be/DeFfyQsWqM[/youtube]

[Más información](#)



Atornillador de impacto neumático de alta potencia de 1/2" THE miniDEVIL

Atornillador de impacto neumático de alta potencia de 1/2" THE miniDEVIL

[Read More](#)

SKU: H5151315

Price: 94,15 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Máquinas](#), [Máquinas neumáticas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.1315 / H5151315 / EAN: 4042146727683 Con mango Soft Grip antideslizante Guiado de aire de escape por el mango hacia abajo Con práctica palanca de cambio (izquierda / derecha) Manejo sencillo Preselección de par de apriete de 3 niveles Mecanismo de impacto Jumbo de alta potencia Larga vida útil Mango aislado contra el frío Con conector de acoplamiento de 1/4" Carcasa ultraligera de aluminio

[youtube]https://youtu.be/9snet2iAm8g[/youtube]

[Más información](#)



Atornillador de impacto neumático de alta potencia de 3/4" MONSTER

Atornillador de impacto neumático de alta potencia de 3/4" MONSTER, 1690 Nm

[Read More](#)

SKU: H5153785

Price: 279,80 € sin IVA

Stock: instock

Categories: [Máquinas](#), [Máquinas neumáticas](#)

Tags: [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

Product Description

515.3785 / H5153785 / EAN: 4042146694015 Con mango Soft Grip antideslizante Guiado de aire de escape por el mango hacia abajo Con práctica palanca de cambio (izquierda / derecha) Manejo sencillo Preselección de par de apriete de 3 niveles Mecanismo de impacto de doble martillo de alta potencia Larga vida útil Mango aislado contra el frío Con conector de acoplamiento de 1/4" Carcasa ultraligera de aluminio

[youtube]https://youtu.be/ReUbTgsVYUQ[/youtube]

[Más información](#)
