

## Llave combinada a 45º en métrico



Llave combinada a 45º en métrico

[Read More](#)

**SKU:** LlaveCombinada45º

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Llaves de apertura fija y móvil](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS VARIAS](#)

### Product Description

**106306 / IN106306 / EAN:** DIN3113 / ISO 7738 / ISO 3318 en métrico Llave acodada a 45º

[youtube][youtube]

[Más información](#)

---

## Llave combinada a 75º en métrico



Llave combinada a 75º en métrico

[Read More](#)

**SKU:** LlaveCombinada75º

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Llaves de apertura fija y móvil](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS VARIAS](#)

### Product Description

**106706 / IN106706 / EAN:** DIN3113 / ISO 7738 / ISO 3318 Ojo acodado a 75º Ojo inclinado a 9º En métrico Horquilla inclinada a 15º Acabado Cromado Pulido Cromo Vanadio

[youtube][/youtube]

[Más información](#)

---

## Llave combinada en métrico

Llave combinada en métrico

[Read More](#)

**SKU:** LlaveCombinada

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Llaves de apertura fija y móvil](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS VARIAS](#)



## Product Description

**106006 / IN106006 / EAN:** DIN 3113 en métrico Ojo inclinado a 15º Cabeza de estrella bi-hexagonal Grosor reducido Acabado Cromado Pulido

[youtube][/youtube]

[Más información](#)

---

## Llave combinada larga y ligera

Llave combinada larga y ligera

[Read More](#)

**SKU:** LlaveCombinadaLargaLigera

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Llaves de apertura fija y móvil](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS VARIAS](#)



## Product Description

**106106 / IN106106 / EAN:** DIN3113/ISO7738 Extra larga I-BEAM technology : Perfil en forma de I inspirado en la tecnología de las vigas de IPN Fina Cabeza de estrella bi-hexagonal con ojo inclinado Horquilla reforzada, inclinada a 15º Ojos inclinados a 13º De acero, cromado Vanadium Acabado: cromado pulido

[youtube][youtube]

[Más información](#)

---



## Llave combinada, en ángulo

Llave combinada, en ángulo

[Read More](#)

**SKU:** LlaveCombinadaAngulo

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Llaves de apertura fija y móvil](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

## Product Description

**517.0617 / H5170617 / EAN: 4042146078266** Perfil FlankTraction DIN 3113 forma A / ISO 3318 / ISO 7738 Posición de boca en ángulo de 15º Anillo en ángulo de 15º Cabeza pulidos Satinado mate Cromo vanadio

[youtube][youtube]

[Más información](#)

---

## Llave de pipa abierta en métrico 6 x bi-hexagonal



Llave de pipa abierta en métrico 6 x bi-hexagonal  
[Read More](#)

**SKU:** LlavedePipa6x12caras

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Llaves de apertura fija y móvil](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS VARIAS](#)

### Product Description

**108006 / IN108006 / EAN:** ISO 2236 en métrico 6 x bi-hexagonal Perforación profunda (valor H2) Facilita el paso de una varilla fileteada Acabado cromado satinado

[youtube][youtube]

[Más información](#)

## Llave de pipa abierta en métrico 6 x hexagonal



Llave de pipa abierta en métrico 6 x hexagonal  
[Read More](#)

**SKU:** LlavedePipa6caras

**Price:** Consúltenos [Contacto](#)

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Llaves de apertura fija y móvil](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS VARIAS](#)

### Product Description

**108106 / IN108106 / EAN:** ISO 2236 en métrico 6 x hexagonal Perforación profunda (valor H2) Facilita el paso de una varilla fileteada Acabado cromado satinado

[youtube][youtube]

[Más información](#)

---



## Llave de vaso especial para rótulas de dirección de Mercedes, 30 mm

Llave de vaso especial para rótulas de dirección de Mercedes, 30 mm

[Read More](#)

**SKU:** H1501721

**Price:** 30,45 € sin IVA

**Stock:** instock

**Categories:** [Herramientas](#), [Útiles transmisión, suspensión, dirección](#)

**Tags:** [HERRAMIENTAS KS TOOLS](#)

### Product Description

**150.1721 / H1501721 / EAN: 4042146878415** 12 cantos Para aflojar y apretar las tuercas planas de la rótula de dirección El orificio central permite usarla como sufridera del pasador de pivote Cuadrado conductor interior según normas DIN 3120 / ISO 1174 o hexágono conductor exterior de 30,0 mm Versión muy robusta Acero especial para herramientas

[youtube][youtube]

[Más información](#)

---