

Nothing but **HEAVY DUTY.**™


NEWS











EL COMPROMISO **MILWAUKEE®**







DE NUEVO, MILWAUKEE® LANZA LA LLAVE DE IMPACTO DE 1" A BATERÍA MÁS POTENTE DEL MERCADO

NUEVO M18 ONEFHIWF1DS-121C | REF. 4933472072 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

1.199.90€ SIN IVA

MIB FUEL ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO CORTO

CARACTERÍSTICAS:

- Llave de impacto de alto par de 1" con anillo de fricción M18 FUEL™ con empuñadura en D y eje extendido corto. Proporciona 2576Nm de par de apriete; reemplazando al cable, gasolina o las soluciones neumáticas
- Proporciona hasta 2711Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas hasta M42
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mavor versatilidad
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™. electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah; proporcionando un rendimiento superior, mayor durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de energía
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™





MIBFLIEL ONE PREY
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1"
CON EMPUÑADURA EN DY EJE **EXTENDIDO CORTO**



REPLITHUM™

849,90€ sin iva



Y ADEMÁS, PRÓXIMAMENTE:

PRÓXIMAMENTE M18 ONEFHIWF1D-121C | REF. 4933471756 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

1.199.90€ sin iva

M18 FUEL ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO

CARACTERÍSTICAS:

- Llave de impacto de alto par de 1" con anillo de fricción M18 FUEL™ con empuñadura en D y eje extendido de 150mm. Proporciona 2576Nm de par de apriete; reemplazando al cable, gasolina o las soluciones neumáticas
- Proporciona hasta 2711Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas hasta M42
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Funcionalidad ONE-KEY¹
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™











MTB FUEL ONE TKEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador



REDLITHIUM"

849,90€ sin iva



408,00€ SIN IVA

SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN DE ESPIRAL PARA **DESATASCADORAS SWITCH PACK**

CARACTERÍSTICAS:

- Para uso con todas las desatascadoras M18 FFSDC, el sistema de autoalimentación de espiral SWITCH PACKT permite al usuario mejorar su M18 FFSDC actual, a una desatascadora con sistema de autoalimentación
- Compatible con espirales con núcleo sólido MILWAUKEE® de 8mm x 23m, 10mm x 15m y 13mm x 15m, y con espiral abierta de 16mm x 15m
- Sistema de frenado RAPIDSTOP™ integrado, que permite al usuario parar directamente la autoalimentación del cable cuando se ha llegado al atasco para tener un mayor control y prevenir el riesgo de enganches y roturas
- Palanca con diferentes posiciones para aiustarse automáticamente al tamaño de la espiral
- Sistema de velocidad variable en alimentado, recogida y neutro
- Velocidad de alimentado y recogida de 4,5m a 6m/min
- Capacidad para alimentar y recoger el cable de manera automática o manual
- Cambio del sistema de autoalimentación entre tambores
- Se suministra con una base de autoalimentación

REF. 4932478225 NUEVO

NUEVO REF. 4932471994

NARIZ GUÍA DE 65cm PARA SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN DE ESPIRAL PARA DESATASCADORAS SWITCH PACK"

64,60€ SIN IVA

BASE DE AUTOALIMENTACIÓN DE ESPIRAL PARA DESATASCADORAS

24,50€ SIN IVA

COMPATIBLE CON TODAS LAS DESATASCADORAS DE PIE M18™ SWITCH PACK™. CONSULTA LA GAMA COMPLETA EN NUESTRA PÁGINA WEB **es.milwaukeetool.eu**

DLITHIUM"

NUEVO M18 CRAD2-0X | REF. 4933471641 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

277.90€ SIN IVA

M18 FUEL TALADRO ANGULAR HOLE HAWG®

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece la misma potencia y velocidad que una herramienta equivalente con cable (1500rpm) en aplicaciones de taladrado
- Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm
- Hasta un día entero de trabajo con una carga de batería 5.5Ah, realiza hasta 200 agujeros con una broca auger de 22mm en madera de 50 x 100mm
- Integrada con tres tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™





REDLITHIUM'

M18 FFN-502C | REF. 4933471404 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

729,90€ SIN IVA

M18 FUEL CLAVADORA DE ESTRUCTURAS

CARACTERÍSTICAS:

Potencia extrema para clavar clavos de manera. consistente con el mejor acabado

HEAVY DUTY NEWS // AGOSTO - DICIEMBRE 2020

- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de carga entre disparos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñados para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Dos modos de selección: permite seleccionar entre modo normal o secuencial
- Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos tienen el mejor acabado
- El bloqueo de disparo hace que la herramienta se detenga si no quedan clavos en el cargador
- Dispara hasta 700 clavos con una carga de batería REDLITHIUM™ 5.0Ah
- Dispara clavos estándar que se almacenan en un cargador en ángulo a 30° o 34°
- Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
- Longitud de clavo 50 90mm
- Diámetro de clavo 2.9 3.32mm









NUEVO M18 FFN-0C | REF. 4933471406 MISFUEL CLAVADORA DE ESTRUCTURAS

Se suministra en versión cero. sin baterías ni cargado 529,90€ SIN IVA





Referencia	Descripción	Precio (SIN IVA)
4932478396	Clavos cabeza en D 7,4x2,9/50mm - 4000uds	54,40€
4932478397	Clavos cabeza en D 7,4x2,9/63mm - 4000uds	65,30€
4932478398	Clavos cabeza en D 7,4x2,9/75mm - 4000uds	78,20€
4932478399	Clavos cabeza en D 7,4x2,9/80mm - 3000uds	58,50€
4932478400	Clavos cabeza en D 7,4x3,1/90mm - 3000uds	80,30€
4932478401	Clavos cabeza en D Galv. 7,4x2,9/63mm - 4000uds	85,00€
4932478402	Clavos cabeza en D Galv. 7,4x2,9/75mm - 4000uds	94,60€
4932478403	Clavos cabeza en D Galv. 7,4x3,1/80mm - 3000uds	93,20€
4932478404	Clavos cabeza en D Galv. 7,4x3,1/90mm - 3000uds	101,40€

DLITHIUM**

M18 ONEFHIWF12E-0X | REF. 4933478405 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

329.90€ sin iv

MBFLIEL ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1/2" CON EJE EXTENDIDO

CARACTERÍSTICAS:

- Llave de impacto de alto par con eje extendido de 75mm M18 FUEL™ con ONE-KEY™ ofreciendo 1356Nm de par de apriete con recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Proporciona hasta 1898Nm de par de desapriete
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad: 100/203/610/1356Nm
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Personalización de la herramienta a través del sistema ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la herramienta para aplicaciones específicas. Los 4 modos son personalizables al nivel de par y velocidad deseados
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos





Disponible a partir de OCTUBRE



REDLITHIUM'

PÁGINA 4 PÁGINA 5 M18 DFC | REF. 4932472073

149,90€ SIN IVA

REDLITHIUM"

M18 CARGADOR RÁPIDO DE DOBLE PUERTO

CARACTERÍSTICAS:

- Carga todas las baterías REDLITHIUM™ M18™
- Carga dos baterías al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de inactividad y maximizando la productividad. Es hasta 3 veces más rápido que el cargador estándar M12-18 C
- Inteligencia REDLINK™: el cargador se comunica con la batería para optimizar el rendimiento y alargar la vida útil
- Baterías M18[™] REDLITHIUM[™] 2.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah / 9.0Ah cargan en 26 min / 47 min / 59 min / 68 min / 95 min o menos
- Baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 3.0Ah / 5.5Ah / 8.0Ah / 12.0Ah cargan en 35 min / 60 min / 87 min / 130 min o menos





REDLITHIUM™



99,90€ SIN IVA

M12 C4 | REF. 4932430554

M12 CARGADOR **MULTIPUERTO**

CARACTERÍSTICAS:

- Cargador multipuerto M12[™]
- Carga hasta 4 baterías secuencialmente
- Botón para la batería en carga







M12-18 AC | REF. 4932459205

M12 M18 CARGADOR **MULTIVOLTAJE PARA COCHE**

CARACTERÍSTICAS:

- Cargador multivoltaie M12[™]-M18[™]
- Para enchufe 12V de coche
- Carga secuencial





Mt2

97.90€ SIN IVA

122,90€ sin IVA

M1418 C6 | REF. 4932430086

M18 CARGADOR **MULTIPUERTO**

CARACTERÍSTICAS:

- Cargador multipuerto M14[™]-M18[™]
- Carga hasta secuencialment
- Botón para seleccionar la batería en carga





M12 FRAIWF12-0 | REF. 4933471699 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

212,90€ SIN IVA

M12 FUEL LLAVE DE IMPACTO ANGULAR 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

Proporciona hasta 270Nm de par de apriete y 300Nm de par

HEAVY DUTY NEWS // AGOSTO - DICIEMBRE 2020

- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos con Auto Shut-Off y modo de extracción para prevenir el sobreapretado y ofrecer más control una vez el tornillo está suelto
- El diseño de cuerpo largo proporciona un alcance máximo
- El diseño de la cabeza de solo 71mm de longitud permite un mejor acceso en espacios reducidos
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción para un cambio fácil y rápido de los vasos
- Luz LED incorporada para iluminar la zona de trabajo
- El sobremoldeado de caucho de primera calidad resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se utiliza





REDLITHIUM"

M12 FRAIWF38-0 | REF. 4933471700 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

212,90€ SIN IVA

M12 FUEL LLAVE DE IMPACTO ANGULAR 3/8"

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona hasta 270Nm de par de apriete y 300Nm de par de desapriete
- El diseño de la cabeza de solo 71mm de longitud permite un mejor acceso en espacios reducidos
- Recepción de 3/8" con anillo de fricción para un cambio fácil y rápido de los vasos





REDLITHIUM



DE SOLO 71mm PARA UN MEJOR

ACCESO EN ESPACIOS REDUCIDOS

CUERPO DE LA HERRAMIENTA DE 360mm DE LONGITUD PARA UN ALCANCE MÁXIMO

PÁGINA 6

M12 FMT-422X REF. 4933472239 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

299,90€ SIN IVA

CON UNA CARGA

DE BATERÍA **4.0Ah**

M12 FUEL MULTIHERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS:

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona cortes rápidos en materiales comunes sin ralentizarse u obstruirse en maderas duras
- Permite ajustar de 10000 a 20000pm, permitiendo obtener el corte perfecto en cualquier material
- Las vibraciones más bajas de su clase, 3,3m/s², obteniendo productividad a través del rendimiento y la seguridad
- Ángulo de oscilación de 3,6° izquierda/derecha para cortes más
- Permite realizar hasta 59 cortes en madera de roble con una carga de batería 4.0Ah
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- El sistema FIXTEC™ permite un cambio rápido y fácil de la hoja, con adaptador universal incluido para aceptar la mayoría de hojas de la
- Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
- Se suministra con un adaptador, cuchilla de corte OSC 112, plato de lijado, 5 hojas de lijado y un extractor de polvo DEK26 para lijado
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida útil

INCLUYE:

















NUEVO M12 FMT-0 | REF. 4933472238

M12 FUEL









	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
Tecnología del motor	Con escobillas	FUEL™	Con escobillas
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1,7	3,6	1,5
Velocidad en vacío (opm)	12000-18000	10000-20000	5000-20000
Peso con batería (kg)	1,7	1,2	1,2
Incluye	Baterías 1 x 2.0 / 1 x 4.0Ah, cargador M12-18 C y kitbox	Baterías 1 x 2.0 / 1 x 4.0Ah, cargador C12 C y HD-box	Baterías 2 x 4.0Ah, cargador C12 C y bolsa
Referencia	4933446210	4933472239	4933441705
Precio (sin IVA)	361,90€	299,90€	263,90€

REDLITHIUM[™]

REF. 48901009

ESTUCHE DE 9 PIEZAS

INCLUYE:

- 2 x 19mm cuchilla para madera
- 2 x 64mm cuchilla bimetálica
- 1 x 32mm cuchilla corte rápido con afilado japonés
 1 x cuchilla de eliminación de juntas
- 2 x 32mm cuchilla para madera
- 1 x 80mm cuchilla segmentada de corte a ras



99,90€ SIN IVA

HEAVY DUTY NEWS // AGOSTO - DICIEMBRE 2020

M18 BLPD2-502X | REF. 4933464517

M18 TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 82Nm de par de apriete
- 0-550/0-1800rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED











Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 O DEL GRUPO 2 **TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO***


















Atomillador de cartón-yeso



Lijadora rotorbital M18, 125mm, órbita 2.4mm

Sierra de sable de una mano M18 HACKZALL™, carrera 20mm

Amoladora angular M® FUEL, disco 125mm, interruptor de paleta

Llave de impacto M® FUEL, 1/2" con anillo de fricción, 300Nm, 4 modos

Foco LED M18, 1500 lúmenes, IP54

TODO POR SOLO

GRUPO 2









Sierra de sable MBFUEL



Sierra circular para madera y plásticos



Bomba de trasvase de agua M18, hasta 1817l/h (30l/min)



Llave de impacto M® FUEL, 1/2" con anillo de fricción, 610Nm, 3 modos



Engrasadora M18, 562bar



Multiherramienta M18, 12000-18000opm

TODO POR SOLO

*El precio total indicado incluye una unidad del M18 BLPD2-502X + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador

KITS M18 FUELT DE REGALO!

M18 FPD2-503X | REF. 4933478518

450,90€ SIN IVA

M18 FUEL TALADRO PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Mayor eficiencia de potencia bajo carga, 135Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico avanzado Heay Duty de 13mm que mejora el agarre del accesorio













M18 CAG125XPDB-503X | REF. 4933478523

497,90€ SIN IVA

M18 FUEL AMOLADORA ANGULAR CON FRENO

CARACTERÍSTICAS:

- Disco de 125mm
- Sistema RAPIDSTOP[™] para una parada rápida en menos de 2 segundos y una mejor protección al
- Interruptor de paleta no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave













REGALO

RAPID STOP

M18 CHX-503X | REF. 4933478520

541.90€ SIN IVA

M18 FUEL MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus CON PORTABROCAS FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- 2,5J de energía de impacto con un nivel bajo de
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado. rotación y variolock para una mayor versatilidad
- Sistema FIXTEC[™] cambio de portabrocas sin llave
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX





M18 FPP2AN-502X | REF. 4933478544

M18 POWERPACK

INCLUYE:

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18"

- Par máximo 60Nm
- Portabrocas metálico 13mm

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL"

- Recepción 1/2" con anillo de fricción
- 4 modos
- Máximo par de apriete 300Nm





M18 CBLPP2A-502C | REF. 4933478545







299,90€ SIN IVA

329,90€ SIN IVA

M18 POWERPACK

INCLUYE:

M18 CBLPD

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18"

- 2 velocidades
- Par máximo 60Nm
- Portabrocas metálico 13mm

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18"

- Recepción 1/4" hex
- Par máximo 180Nm











29.50€ SIN IVA

NUEVO

34,50€ SIN IVA

ESTUCHE DE 70 PIEZAS

INCLUYE:

■ 55 puntas cortas: 31 x PZ2 / 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x 1 x Hex 6mm. 12 x 50mm: 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 2 x vasos con eje 48mm: Hex 8mm / Hex 10mm, 1 x portapuntas

REF. 4932471587 + 4932459090





REF. 4932430905 + 4932459090

ESTUCHE DE 33 PIEZAS

INCLUYE:

- 24 puntas cortas: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2x PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 / 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 / 1x TX50
- 5 puntas largas: 1x PH2 / 1x PZ2 / x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25
- Puntas de vaso 48mm:
- Portapuntas magnético de 60mm.



REGALO **NIVEL DE 40cm**



PÁGINA 10



M12 FIWF12-423X | REF. 4933478526

299,90€ SIN IVA

M12 FUEL LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

INCLUYE:

- Máximo par de apriete y desapriete 339Nm
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos con posición de parada automática
- Longitud total de 124,5mm para un mejor acceso en espacios reducidos
- Gancho de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la máquina
- Indicador de carga integrado y luz LED







M18 FIWF12-503X | REF. 4933478517

439,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Máximo par de apriete y desapriete 300Nm
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos con posición de parada automática
- Gancho de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la máquina
- Indicador de carga integrado y luz LED





INCLUVE:

C12 C

M18 FMTIWF12-503X | REF. 4933478516

485,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Máximo par de apriete 610Nm
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- DRIVE CONTROL[™] de 3 modos de velocidad y par
- Gancho de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la máquina
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:

610Nm **APRIETE**

DE PAR DE



M18 ONEFHIWF34-503X | REF. 4933478514

759,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 3/4"

2034Nm

DE PAR DE

DESAPRIETE

CARACTERÍSTICAS:

- Máximo par de desapriete 2034Nm
- Máximo par de apriete 1627Nm
- Recepción de 3/4" con anillo de fricción
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos de velocidad y par
- Tecnología ONE-KEY™ incorporada
- Gancho de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la máquina
- Indicador de carga integrado y luz LED













Y ELIGE DE REGALO UNA DE ESTAS DOS OPCIONES"





*Elige entre una de las 2 opciones de regalo por la compra de un M18 ONEFHIWF34-503X

M18 ONEFHIWF1-802X | REF. 4933459733 + 4932471070 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

959.90€ SIN IVA

M18 FUEL. ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1"

CARACTERÍSTICAS:

- La primera llave de impacto de alto par de 1" a batería del mercado que reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas
- Proporciona hasta 2400Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas hasta M42
- Proporciona hasta 2033Nm de par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, a gasolina o neumática



Referencia	Descripción	Cantidad
4932471663	Vaso de impacto de 1" - 27mm	1
4932471664	Vaso de impacto de 1" - 30mm	1
4932471665	Vaso de impacto de 1" - 32mm	1
4932471678	Anilla de retención para vasos de impacto de 1"	3
4932471679	Pin de seguridad de 1"	3
4932464082	Organizador PACKOUT™ 38x56x11cm	1
4932464081	Base adaptadora PACKOUT™ para HD-Box	1
	Espuma organizadora	1

HASTA 2400Nm DESAPRIETE

EN ORGANIZADOR

Y BASE ADAPTADORA

PACKOUT

PACKOUT™ PARA HD-BOX



INCLUYE KIT DE VASOS DE 1"

PÁGINA 12 PÁGINA 13

SWITCH TANK™

SISTEMA DE PULVERIZADORES Y SUMINISTRO DE AGUA

El sistema M18™ SWITCH TANK™ es el primer sistema de tanques intercambiables del mercado, diseñado para eliminar la contaminación química entre tanques, reducir el coste de propiedad y aumentar la productividad. Su funcionamiento a batería elimina la necesidad de bombeo manual.





M18 BPFP-CST | REF. 4933464964 + 4933464961 + 4932352959 + 4932430063

399,90€ SIN IVA

M18 PULVERIZADOR DE QUÍMICOS SWITCH TANK™

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad del tanque 15l, longitud de manguera 1,75m, presión regulable hasta 8,27bar (20-120PSI)
- Caudal 0,4-2l/min, distancia de pulverización 7,6m
- Proporciona hasta 12 tanques de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM[™] de 4.0Ah
- Incluye 1 boquilla recta, 1 boquilla angular y varilla de acero inoxidable





M18 BPFP-CCST | REF. 4933471371 + 4933464961 + 4932352959 + 4932430063

399,90€ SIN IVA

M18. PULVERIZADOR DE HORMIGÓN SWITCH TANK™

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad del tanque 15l, longitud de manguera 1,75m, presión regulable hasta 8,27bar (20-120PSI)
- Caudal 0,6-4l/min, distancia de pulverización 7,6m
- Proporciona hasta 12 tanques de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM[™] de 4.0Ah
- Incluye 1 boquilla recta, 1 boquilla angular y varilla de acero inoxidable











BASE Y TANQUES TAMBIÉN DISPONIBLES POR SEPARADO. PARA MÁS DETALLES CONSULTA NUESTRA PÁGINA WEB es.milwaukeetool.eu M12 FPD-602X | REF. 4933459806

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico 13mm
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de par de apriete





Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 O DEL GRUPO 2 TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*









Multiherramienta M12,



Taladro angular M12, 12Nm,



Sierra de sable de una mano M12 HACKZALL™, carrera 13mm

TODO POR SOLO



Taladro percutor **M₂FUEL**, 44Nm, portabrocas metálico 13mm



Llave de impacto M2 FUEL, 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos



DGA-0 | REF. 4933471438 Rectificadora angular ™2FUEL, 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mn

Cortadora multimaterial MIR FUEL



Atornillador de impacto M2FUEL, Hex 1/4", 147Nm, 4 modos



Sierra de sable de una mano M2 FUEL HACKZALI™, carrera 15.9mm

TODO POR SOLO

M12 BPD-202C | REF. 4933441940

131,90€ SIN IVA

M12 TALADRO PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- 2 velocidades
- Portabrocas metálico de 10mm
- Máximo par de apriete 30Nm











PÁGINA 14 PÁGINA 15

M12 BPRT-422X | REF. 4933478528

299,90€ SIN IVA

M12 REMACHADORA

CARACTERÍSTICAS:

- Adecuada para remaches de aluminio, acero, inoxidable v cobre hasta 5mm
- Carrera de 20.32mm
- Diseño ergonómico con 273mm de alto y 66,8mm de ancho (sin el recogedor de vástagos)
- Acceso sin llave para limpiar fácilmente las boquillas
- Se suministra con 4 boquillas diferentes





M12 FCOT-423X | REF. 4933478527

289,90€ SIN IVA

M12 FUEL CORTADORA MULTIMATERIAL

CARACTERÍSTICAS:

- Corte rápido y preciso a 20000rpm
- Diseño ergonómico optimizado para un mejor control y uso con una sola mano
- La hoja de 76mm de diámetro ofrece hasta 16,3mm de profundidad de corte
- Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de profundidad y toma para acoplar un aspirador
- Dirección de rotación de cuchilla seleccionable de avance/retroceso
- Incluye disco de corte de metal, disco de carburo abrasivo y disco de diamante





M12 FDGS-422B | REF. 4933471436 + 4932430065

279.90€ SIN IVA

M12 FUEL RECTIFICATION RECTA

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye selector de 3 velocidades y gatillo con control de velocidad para ofrecer un control absoluto
 - Modo 1: 0-10000rpm
 - Modo 2: 0-15000rpm
 - Modo 3: 0-21000rpm
- Ideal para eliminar óxido y adhesivos, preparar superficies para soldadura y cortar metal
- Para discos de hasta 50mm de diámetro
- Suministrado con pinzas de 6 y 8mm





KITS DE ENTRADA M12





M12 BID-0 | REF. 4933441955

C12 HZ-0 | REF. 4933411925



C12 C







M12 BPD

154,90€ sin iva







■ Batería, cargador y bolsa de transporte se piden por separado (4933451900 + 4931416739)





154.90€ SIN IVA

119,90€ SIN IVA

139.90€ SIN IVA

M12 MULTIHERRAMIENTA





C12 MT





PÁGINA 16 PÁGINA 17



GAMA DE ILUMINACIÓN INDUSTRIAL TRUEVEWIM

ILUMINACIÓN DE ÁREA

Proporcionan 360° de iluminación independientemente del lugar de trabajo sea en altura o de zona.

LUZ MULTIFUNCIÓN M18



FOCO DE ÁREA COMPACTA ONE KEY M18 IP54



LUZ DE ÁREA HÍBRIDA M18









TRÍPODES DE ILUMINACIÓN

Montaie rápido en segundos e iluminación por encima de la cabeza, para minimizar las zonas de sombra en el lugar de trabajo.

ILUMINACIÓN

Diseñadas para superar

de los profesionales sin

las tareas específicas

ESPECÍFICA



TRÍPODE DE ILUMINACIÓN



TRÍPODE DE ILUMINACIÓN HÍBRIDO M18





M18





IP56

1500

M18 PAL-0'

LUZ DE CESTA M18



















comprometer la calidad y durabilidad de la iluminación.













ILUMINACIÓN **DE ZONA**

Versatilidad para adaptarse a cualquier lugar de trabajo. Se pueden fijar, colgar u orientar en múltiples direcciones.







M18 IL-0** 4932430564

87,90€ SIN IVA





M12 M12 TLED-0* 4932430360

41,90€ SIN IVA



3000

M18 HAL-09 4933451262

249.90€ sin i







ILUMINACIÓN **DE MANO**

Diferentes modos de iluminación con cabezales orientables, foco, zona y estroboscópico.



1500

M18 M18 AL-0*

131,90€ SIN IV

M12

69.90€ SIN IV













ISHL-LED | REF. 4933478112

99.90€ SIN IVA

EXCELENTE

MAYOR

VISIBILIDAD

RENDIMIENTO

EN ATMÓSFERAS

SEGURIDAD TOTAL

LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-0 A PILAS ALCALINAS

CARACTERÍSTICAS:

- Linterna frontal con certificación ATEX para atmósferas de gas o vapores potencialmente explosivas 0, 1 y 2
- Iluminación excepcional para trabajar con manos libres, función de foco y de área con 310 lúmenes TRUEVIEW™ de alta definición con hasta 100m de alcance de haz
- Alimentado por 3 pilas alcalinas AAA, proporciona hasta 40 horas de autonomía y cuenta con 5 modos de iluminación para optimizar el brillo y la autonomía
- Nivel de protección IP64 resistente al agua y al polvo. Soporta caídas de hasta 2m de altura
- Diseñado y pensado para la seguridad, ideal para bomberos y profesionales de rescates, plataformas petrolíferas, refinerías, industria química, etc.
- Incluye correa de goma para utilizar en un casco y correa de nailon para ser utilizado directamente en la cabeza. También incluye adhesivo DUAL LOCK™ para poder colocarlo directamente en el casco sin necesidad de utilizar la correa







¿QUE ES UNA ATMÓSFERA **EXPLOSIVA?**

De acuerdo con la normativa aplicable (RD 681/2003) se entiende por atmósfera explosiva (ATEX) la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.

- Se distinguen dos tipos de atmósferas explosivas según la composición: Atmósferas de gas o vapores explosivas (zonas 0,1 y 2): mezcla de una sustancia o sustancias inflamables en estado de gas, vapor o niebla con el aire, en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada.
- Atmósfera con polvo o partículas explosivas (zonas 20, 21 y 22)*: mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, con partículas o polvo inflamables, en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada.

¿QUE ES UNA **LINTERNA ATEX?**

POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

Una linterna está certificada y es intrínsecamente segura cuando no es capaz de producir chispas o efectos térmicos suficientes para provocar la inflamación de una atmósfera de gas determinada.

La certificación ATEX, ATmosphere EXplosive, es una certificación de equipos destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas en el Marco Regulador Europeo para la Fabricación, Instalación y Uso de Equipos en Atmósferas Explosivas (EX).



por cortos periodos de tiempo Ejemplos de zonas ATEX: zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, almacenes

de disolventes, plataformas petrolíferas, refinerías, industria química, etc. *La linterna frontal ATEX zona-0 a pilas alcalinas ISHL-LED no está certificada para atmósferas con polvo o partículas explosivas (20, 21 y 22) **ZONA O**

PÁGINA 18

M18FJS-0X

S. calar 18V sin

4933464726

escobillas 0-35000

ELIGE LAS HERRAMIENTAS M18 ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO*

131,90€ SIN IVA









M18 BLPD2-0X

Tal. percutor 18V

sin escobillas 82Nm

portabrocas met. 13 4933464516





Aspirador seco/ húmedo 18V

M18 BSX-0

S. sable 18V 3000cpm, carrera 28,6mm 4933447275

M18 BIW12-0 Ll. impacto 18V 1/2" 240Nm

M18 AL-0 Foco de área 18V,

M18 BMT-0 Multiherramien 18V 12000-18000opm 4933446203

M18 BH-0X

1,2J, 7000bpm

Martillo SDS-Plus 18V



2,4mm de órbita



M18 BOS125-0







Pistola de calor 18V 470°C, 170l/min 4933459771

M18 CAG125XPD-0X

Mini amoladora 18V

sin escobillas 125mm 4933451441

207,90€ SIN IVA



M18 FIWF12-0X Ll. impacto 18V sin escobillas 1/2

M18 BLDD2-0X

Tal. atornillador 18V

sin escobillas 82Nm

portabrocas met. 13i 4933464514





carrera 28,6mm 4933446085



M18 FHZ-0X S. sable 18V sin escobillas HACKZALL™ 0-3000cpi





M18 BJS-0 S. calar 18V

MISFUEL M18 FID2-0X

Atorn. de impacto





M18 GG-0 Engrasadora 18



M18 FBL-0 Soplador 18V sin

de aire 8,75/12,7m³/mir

odas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta



MIS FMTIWF12-0X Ll. impacto 18V sin escobillas 130/550/610N

M18 CHT-0

Recortasetos 18V sin escobillas, longitud de

M18 FHIWF12-0X

escobillas 18V, 1/2"

M18 ONESX-0X S. sable SAWZALL®

sin escobillas 18V

carrera 28,6mm 4933459203

MISFUEL

M18 CHX-0X

Martillo 18V sin escobillas

SDS-Plus 2,5J, portabrocas

MALETA PACKOUT™

560 x 410 x 170mm

4932464080

M18 FLIEL

M18 ONEFHIWF34-0X





M18 BTP-0 M18 CCS55-0 S. circular 18V sir escobillas, disco 165x15,87mm



M18 FSG-0X

Atorn. cartón-yes

18V sin escobilla





M18 HAL-0

Foco LED de

área 18V 3000/1500/650





M₁₈ FPM-0X 0-550rpm, M14 4933459719

249,90€ SIN IVA

M18 RC-0

277,90€ SIN IVA



M18 BMS20-0

Cizalla 18V,

M18 FMCS-0X S. metal de 18V sin escobillas, disco 150x20m







298.90€ SIN IVA



M18 FBS85-0C Sierra de banda con sin escobillas 18V, capacidad de corte 85mm



base de fresado incluida

4933471604



elocidad ajustable 10000-31000rpm





M18 ONEFHIWF12-0X

POR SOLO

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES M18







M18 HB8 | REF. 4932471070

BATERÍA

REDLITHIUM™

HIGH OUTPUT™

DE 8.0Ah

Y ADEMÁS, DE REGALO

UNA TERCERA BATERÍA POR LA COMPRA DE TU KIT M18 NRG + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO*



M18 B5 | REF. **4932430483**

BATERÍA

REDLITHIUM™

DE 5.0Ah

DLITHIUM™ *Por la compra de un kit M18 NRG-202

+ 2 herramientas en versión cero.

M18 B6 | REF. **4932451244** BATERÍA **REDLITHIUM™ DE 6.0Ah**



DLITHIUM"

*Por la compra de un kit M18 NRG-502 *Por la compra de un kit M18 NRG-602 + 2 herramientas en versión cero. + 2 herramientas en versión cero.

*La tercera batería se obtiene en función del kit NRG seleccionado. Las baterías de regalo no son sustituibles ni canjeables por regalos de otro tipo

77,90€ SIN IVA

C12 MT-0

4933427180

4933411920

M12 FUEL

M12 FPD-0

M12 JS-0 S. calar 12V,

0-2800cpm, carrera 19mm

4933431305

M12 FPDX-0 Tal. percutor multicabezal 12V

M12 FIWF12-0

Ll. impacto 12V

M12 CH-0

12V sin escobillas

1,1J, cap. máx.

4933441947

sin escobillas, 44Nm,

M12 FUEL W

Tal. percutor 12V

sin escobillas, 44Nm,

portabrocas met. 13m 4933459801

C12 PC-0

ELIGE LAS HERRAMIENTAS M12 ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO*

69,90€ SIN IVA

M12 BDD-0 Taladro atornillador 12V 30Nm, portabrocas met. 10mm 4933441930

C12 RT-0 Herramienta rotativa 12V, 5000-32000rpm, pinza 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2mm 4933427183

Multiherramienta 12V, oscilación

Cortatubos 12V, para tubo de 12, 15, 18, 22, 25, 28mm

M12 SL-0

M12 AL-0

Foco de área 12V,

M12 FDD-0

M12 BST-0

M12FUEL

M12 FDGA-0

M12 FIW14-0

Ll. impacto 12V

1/4", 0-3200rpm,

M12 FCOT-0

multimaterial 12V sin

Rectificadora angular 12V

Tal. atornillador 12V

M12 BID-0 Atorn. impacto 12V,

trabajo 12V, 220 lúmenes y gancho 4932430178

C12 HZ-0 S.sable 12V, carrera de

M12 BPD-0 Taladro percutor 12V, 30Nm. portabrocas 4933441950

C12 RAD-0 12V, 12Nm, 800rpm **4933416900** LI. impacto 12V, 0-2550rpm, 1/2", 4933447134

M12 SI-0

Soldador 12V, 90W, 400° y cabezal de 3 posiciones 4933459760 104,90€ sin iva

M12 BPS-0

Pulidora 12V,

4933447791

M12 MLED-0

4933451899

0-2800/0-8300rpm plato de 76mm

M12 BI-0

M12 BRAID-0 12V, 2425rpm, 1/4"

M12 FID-0

Atorn, impacto

12V sin escobillas

1/4"hex, 147Nm

M12 FUEL.

M12 FDGS-0

incluye pinzas 6 y 8mm 4933471435



Linterna táctica 12V,

137,90€ SIN IVA M12 FUEL M12 CHZ-0 S. sable 12V sin escobillas, 0-3000cpm, carrera 15,9mm 4933446960



C12 PPC-0



M12 FIR12-0

Ll. de carraca

1/2", 0-175rpm,

4933459800

12V sin escobillas

Cortadora 12V de PEX hasta 50mm

M12 H-0 Martillo SDS-Plus 12V, 0,9J, cap. máx. 13mm

Foco de capó 12V

187,90€ SIN IVA

4933459432

152,90€ SIN IVA

MI2FUEL. M12 FIR14-0 Ll. de carraca 12V sin escobillas 1/4", 0-250rpm, 54Nm 4933459795

M12 BDC8-0C Desatascadora 12V con espiral de 8mm, 7,6m de cable 4933451632

NUEVO M12 FUEL M12 FMT-0 12V sin escobillas oscilación de 3,6°, 10000-20000pm

Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta

M12 PCG/310C-0

12V, 1780N, soporte

4933441783

Pistola para químicos

Milwaukee M12 FQID-0

Atorn. impacto

12V sin escobillas

M12 FDDXKIT-0X Tal. atornillador montador 12V sin escobillas, 34Nm,

M12 BPRT-0 Remachadora

M12 FLEL M12 FIR14LR-0 Ll. de carraca 12V de cuello largo sin escobillas 1/4", 0-250rpm, 54Nm, 348mm de longitud 4933471499

INOX, carrera

20.32mm

NUEVO MI2FUEL M12 FRAIWF12-0 Llave de impacto angular 12V sin escobillas ½", cabeza 71mm, 300Nm 4933471699

M12 CCS44-0 Sierra circular 12V sin escobillas, cap. corte 43mm luz LED y 50° corte a bisel 4933448225

212,90€ SIN IVA

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES M12



119,90€ SIN IVA M12 NRG-402 | REF. **4933459211** KIT 2 BATERÍAS DE 4.0Ah + CARGADOR C12 C

Y ADEMÁS, DE REGALO

UNA TERCERA BATERÍA Y UNA BOLSA DE TRANSPORTE POR LA COMPRA DE TU KIT M12 NRG + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO*







ILUMINACIÓN PERSONAL TRUEVEW

Descripción	Código	batería	(h)	Lúmenes	IP	(SIN IVA)
LINTERNA DE ÁREA DE TRABAJO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459442	L4 FL-201	REGLITHIUM	2-11	445	54	72,90€
ILUMINACIÓN DE ÁREA A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464821	L4 FFL-201	REDLITHIUM	3-10	500	54	70,90€
LINTERNA TÁCTICA A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459444	L4 MLED-201	RESLITHIUM USB	4,5-9	700	67	76,90€
NUEVO LINTERNA TÁCTICA FIJA REDLITHIUM™ USB REF. 4933478113	L4 FMLED-201	RESLITHIUM USB	1-15	800	67	89,90€
NUEVO LINTERNA TÁCTICA DE FOCO GIRATORIO REDLITHIUM™ USB REF. 4933478114	L4 TMLED-201	RESLITHIUM USB	0,5-12	1100	67	109,90€
LUZ DE TRABAJO DE CABEZAL GIRATORIO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464822	L4 PWL-201	REDLITHIUM USB	2-11,5	550	54	76,90€
LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB CON LUZ TRASERA DE SEGURIDAD REF. 4933471389	L4 HL-VIS-201	RESLITHIUM USB	3-20	600	53	88,90€
LINTERNA A BATERÍA TRASERA REDLITHIUM™ USB REF. 4933471390	L4 HLRP-201	REDLITHIUM	2-27	600	52	78,90€
LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459443	L4 HL-201	RESLITHIUM USB	2-31	475	54	73,90€
LINTERNA DE ÁREA A PILAS ALCALINAS REF. 4933464824	FL-LED	AAA MOLUGED	5-16	300	54	45,90€
LINTERNA TÁCTICA A PILAS ALCALINAS REF. 4933464825	ML-LED	AAA MOLUGED	4-16	325	67	44,90€
LINTERNA DE LÁPIZ A PILAS ALCALINAS REF. 4933459440	IPL-LED	AA MOLUGES	3	100	67	27,90€
LINTERNA FRONTAL A PILAS ALCALINAS REF. 4933471286	HL2-LED	AAA MOLUGED	4-31	350	54	44,90€
LINTERNA FRONTAL DE ZONA/FOCO A PILAS ALCALINAS REF. 4933471388	HL-SF	AAA NGLIGED	2-25	450	52	58,90€
NUEVO EX LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-O A PILAS ALCALINAS	ISHL-LED	AAA MCLUDED	4-40	310	64	99,90€
L4 FMLED-201 REF. 4933478113	£ L4 TMLE	D-201 REF. 493	3478114	\ \f	ng c	n∩€



INCLUYE:

L4 TMLED

DLITHIUM USB

REF. **48221990**

LINTERNA TÁCTICA FIJA

CARACTERÍSTICAS:

INCLUYE:

L4 FMLED

RECARGABLE USB 800 LÚMENES

REGALO POR LA COMPRA DE CUALQUIER LINTERNA DE ILUMINACIÓN PERSONAL NAVAJA PLEGABLE *FASTBACK*

DLITHIUM USB



NUEVO MILMAUKEE®

GAFAS DE SEGURIDAD

GAFAS DE SEGURIDAD PREMIUM

- Oculares antirayaduras de alta durabilidad
- Tratamiento antivaho de larga duración
- Puente nasal flexible e inserto protector
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- Disponible en 2 opciones de oculares: ahumados polarizados o transparentes para uso en interior o exterior
- Certificación Europea EN166, EN168 y EN172



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	COLOR DE OCULARES	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURAS	PRECIO (SIN IVA)
Gafas de seguridad Premium	4932471885	Transparentes	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 166 FT CE	19,90€
Gafas de seguridad Premium	4932471886	Ahumados- Polarizados	5-3.1 MT 1FT KN CE	MT 166 FT CE	39,90€

TAMBIÉN DISPONIBLES CON OCULARES AHUMADOS **POLARIZADOS** PARA TRABAJOS EN EXTERIORES





GAFAS DE SEGURIDAD

PERFORMANCE

Las gafas de seguridad performance también se benefician de los oculares antirayaduras, lo que permite una limpieza fácil y rápida. El recubrimiento antivaho en el ocular hace que las gafas sean compatibles para su uso con una máscara de seguridad v perfectas para el uso durante todo el día, en interiores y exteriores.









.12 g

OCULARES ANTIVAHO*

*Solo en la gama Performance v Premium

GAFAS DE SEGURIDAD

PERFORMANCE

- Oculares antirayaduras
- Tratamiento antivaho de larga duración
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- Disponible en 2 opciones de oculares, ahumados o transparentes para uso en interiores o exteriores
- Certificación Europea EN166, EN168 y EN172



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	COLOR DE OCULARES	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURAS	PRECIO (SIN IVA)
Gafas de seguridad Performance	4932471883	Transparentes	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 166 FT CE	14,90€
Gafas de seguridad Performance	4932471884	Ahumados	5-3.1 MT 1FT KN CE	MT 166 FT CE	14,90€

TAMBIÉN DISPONIBLES **CON OCULARES AHUMADOS** PARA TRABAJOS EN EXTERIORES



GAFAS

DE SEGURIDAD

- Muy ligeras para una comodidad extra durante todo el día
- Puente nasal ajustable y extraible para una mayor comodidad
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- 2 opciones de oculares: ahumados o transparentes para uso en interiores o exteriores
- Certificación Europea EN166 y EN172

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	COLOR DE OCULARES	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURAS	PRECIO (SIN IVA
Gafas de seguridad	4932471881	Transparentes	2C-1.2 MF 1FT CE	MT 166 FT CE	7,90€
Gafas de seguridad	4932471882	Ahumados	5-3.1 MT 1FT CE	MT 166 FT CE	7,90€



TAMBIÉN DISPONIBLES CON OCULARES AHUMADOS PARA TRABAJOS EN EXTERIORES





PÁGINA 22 PÁGINA 23



ROPA LABORAL Y DE PROTECCIÓN

PRÓXIMAMENTE L4 HBLB-301

CAMISETA INTERIOR TÉRMICA CALEFACTADA



CARACTERÍSTICAS:

- Alimentado por una bateria REDLITHIUM™ USB
- Un controlador LED de un solo toque permite al usuario seleccionar entre 2 intensidades de calor, proporcionando el calor ideal para cualquier entorno
- Fabricadas en material duradero y resistente con mangas y hombros sin costuras para una mejor movilidad y comodidad
- Autonomía superior: hasta 3 horas de calor con una carga de batería L4 B3
- Bolsillo para la batería oculto para un máximo confort
- Resistente a enganchones, mantiene el cuerpo caliente y seco
- El calor se crea y distribuye a través del pecho y la espalda
- Lavable a máquina





GUANTES ANTICORTE

3,40€



ANTICORTE

4932471416

XXL 4932471419

XL 4932471418 3,40€

NIVEL 1



ANTICORTE

4932471420

4932471421

4932471423

4932471422 **8.90€**

8.90€

NIVEL 3

XL

XXL

Certificación CE



ANTICORTE

TAMAÑO REFERENCIA

NIVEL 5

XL

XXL

Certificación CE



4932471424 **12.30€**

4932471425 **12,30€**

4932471426 **12.30€**

4932471427



TAMAÑO REFERENCIA

XL

XXL

Certificación CE

4932471343 **6.20€**

4932471345 **6.20€**

4932471346 **6,20€**





PROTECCIÓN PROTEC TÉRMIC TÉRMICA **ANTICORTE 1** ANTICO

PROTECCIÓN TÉRMICA ANTICORTE 3			NUEVO ALTA VISIBILIDAD Y ANTICORTE NIVEL 3		
TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)	TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)
M	4932471347	10.20€	M	4932478131	9.20€

TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)	TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)
M	4932471347	10,20€	M	4932478131	9,20€
L	4932471348	10,20€	L	4932478132	9,20€
XL	4932471349	10,20€	XL	4932478133	9,20€
XXL	4932471350	10,20€	XXL	4932478134	9,20€
	ción CE 2442C: FN51	1:02X	Certifica FN388:	ción CE 4442C	

CHALECOS **DE ALTA VISIBILIDAD PREMIUM**

15 BOLSILLOS **EXTERNOS** 1 Bolsillo porta identificació 2 Bolsillos de pecho INTERNOS 1 Bolsillo de pecho 2 Bolsillos laterales

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD

10 BOLSILLOS **EXTERNOS** 2 Trabillas de sujeció 2 Bolsillos de pecho 4 Bolsillos reforzados para marcador **INTERNOS**

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD PREMIUM AMARILLO

PRECIO (SIN IVA)	REFERENCIA	TAMAÑO
20,90€	4932471895	S/M
20,90€	4932471896	L/XL
20,90€	4932471897	XL

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD PREMIUM NARANJA

PECHO

ESPALDA

TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)
S/M	4932471898	20,90€
L/XL	4932471899	20,90€
XL	4932471900	20,90€

CHALECOS DE **ALTA VISIBILIDAD AMARILLO**

TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)
S/M	4932471889	14,90€
L/XL	4932471890	14,90€
XL	4932471891	14,90€

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD NARANJA

PECHO

ESPALDA

TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)
S/M	4932471892	14,90€
L/XL	4932471893	14,90€
XL	4932471894	14,90€









GUANTES DE PIEL Y ANTI IMPACTO



GUANTES

XL

XXL

ANTI IMPACTO



GUANTES ANTI IMPACTO

Y ANTICORTE NIVEL 3

REFERENCIA

4932478127

4932478128

4932478129

4932478130

XL

XXL





GUANTES DE PIEL

PRECIO (SIN IVA)	TAMAÑO	REFERENCIA	PREG
23,80€	M	4932471912	18,3
23,80€	L	4932471913	18,3
23,80€	XL	4932471914	18,3
23,80€	XXL	4932471915	18,3
:P	Certificación	CE EN388: 2122	Ϋ́



GUANTES

RECIO SIN IVA)	TAMAÑO	REFERENCIA	PRECIO (SIN IVA)
8,30€	M	4932478123	20,80€
8,30€	L	4932478124	20,80€
8,30€	XL	4932478125	20,80€
8,30€	XXL	4932478126	20,80€
	Certificación	CE EN 388: 2122	2X

4932471911

4932471908

4932471909

4932471910

(SIN IVA)

21,40€

21,40€

21,40€

21,40€

PÁGINA 24

Certificación CE

MARTILLOS COMBINADOS



	PLH 32 XE	K 545 S	K 750 S	K 850 S	K 950 S
Categoría	3kg	5kg	7kg	8kg	10kg
Tipo de martillo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Potencia de entrada (W)	900	1300	1550	1400	1700
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,8	8,5	11,9	11	20
Acción de martillo (bpm)	4500	2840	2740	1600-2900	975-1950
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	32	45	50	50	50
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Referencia	4933471754	4933442505	4933442500	4933471751	4933442490
Precio (SIN IVA)	487,90€	534,90€	749,90€	700,90€	955,90€





*Se incluye en la referencia del martillo.

BROCAS SDS-Plus 2 CORTES



Brocas SDS-Plus de 2 cortes

- Más rápidas
- Más resistentes



MARTILLOS DEMOLEDORES



PCE 3/K	K 500 S	K 700 S	K 900 S	K 1000 S	K 1528 H	K 1530 H
3kg	5kg	7kg	10kg	12kg	16kg	16kg
Demoledor						
720	1300	1550	1600	1750	2100	2100
3,6	8,5	11,9	20	26	39	39
3650	2840	2700	975-1950	1400-1950	1560	1560
SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex 28mm	K-Hex 30mm
4933442540	4933442555	4933464849	4933442445	4933471750	4933471752	4933471753
497,90€	474,90€	549,90€	555,90€	912,90€	989,90€	989,90€





- eles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738),
- Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

BROCAS SDS-Max 4 CORTES

Brocas SDS-Max de 4 cortes, alta velocidad y resistencia incluso en hormigón armado.

> **CON CADA BROCA** A PARTIR DE 500mm DE LONGITUD...



Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932352761	Broca SDS-Max 4 cortes 18x540	43,40€
4932352765	Broca SDS-Max 4 cortes 20x520	46,20€
4932352769	Broca SDS-Max 4 cortes 22x520	45,90€
4932352773	Broca SDS-Max 4 cortes 24x520	55,10€
4932352775	Broca SDS-Max 4 cortes 25x520	53,90€
4932352784	Broca SDS-Max 4 cortes 30x570	64,60€

CONSULTA OTRAS MEDIDAS EN NUESTRA PÁGINA WEB ES.MILWAUKEETOOL.EU

PÁGINA 26 PÁGINA 27

Precio (sin IVA)

2,10€

2.30€

2,40€

2,60€

2,80€

3,00€



PD 705 + AG 800 115 E | REF. **4933431955 + 4933451210**

129,90€ SIN IVA

TALADRO PERCUTOR + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PD 705 Taladro percutor de 705W, 1 velocidad, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 15Nm
- AG 800-115 E Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11500rpm, relé de baia tensión, interruptor de botón con bloqueo

REF. 4932352336 + 4932459164

19,90€ SIN IVA







PH 26 T + AG 800-115 E | REF. 4933464580 + 4933451210

179,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PH 26 T Martillo rotativo de 800W, 2 modos, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4500bpm, 0-1500rpm. Se suministra en kitbox
- AG 800-115 E Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

REF. 4932352338 + 4932459164

ESTUCHE DE BROCAS SDS-Plus 2 CORTES + 10 DISCOS DE CORTE

19,90€ SIN IVA





AG 22-230 DMS + AG 800-115 E | REF. 4933433630 + 4933451210

159,90€ SIN IVA

AMOLADORA 2200W, 230mm + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- AG 22-230 DMS Amoladora angular de 2200W, diámetro del disco 230mm, 6600rpm,
- AG 800-115 E Amoladora angular de 800W. diámetro del disco 115mm, 11500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

REF. 4932399524 + 4932399521

DISCO GENERAL OBRA 230mm Y 115mm

29,90€ SIN IVA







DCM 2-350 C + DR 350 T | REF. 40044 + 4933400600

2.799,90€ SIN IVA

MOTOR PARA PERFORACIÓN CON DIAMANTE + COLUMNA FIJA DE ALUMINIO

INCLUYE:

- DCM 2-350 C Motor para perforación con diamante, 2800W, capacidad máxima 350mm, 2 velocidades, recepción 1 1/4" UNC, embrague de seguridad
- DR 350 T Columna fija de aluminio para DCM2-350C, angulable hasta 45°, acople rápido del motor, altura de 1042mm y dimensiones de la base 391x523mm, peso 19,5kg, carrera 610mm

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932399709	Corona 72mm	82,00€
4932399712	Corona 102mm	116,00€
4932399714	Corona 122mm	138,00€





WCS 45 + AS 2-250 ELCP | REF. 4933383350 + 4933447480

1.399,90€ SIN IVA

ROZADORA 45mm + ASPIRADOR 25I

INCLUYE:

- WCS 45 Rozadora de 1900W, discos de 150mm, profundidad de corte de 45mm. Se suministra en kitbox
- AS 2-250 ELCP Aspirador de polvo de 25l, clase L, 1250W, líquidos y sólidos, 210mbar de succión, sistema de limpieza de filtro

REE 2X 4932373148

DISCO ESPECIAL ROZADORAS DE 150mm

110,90€ SIN IVA





SPS 140 + M12 BDD | REF. 4933447015 + 4933441930 + 4933451900 + 4931416739

212,90€ SIN IVA

KIT INICIACIÓN MADERA

INCLUYE:

- SPS 140 Lijadora orbital de 260W, 14700rpm, tamaño de lija 113x105mm, 28000opm, diámetro de oscilación 1,6mm
- M12 BDD Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm



INCLUYE:





PACKOUT[™] **MODULAR STORAGE SYSTEM**

MÁS DE 100 COMBINACIONES POSIBLES

VERSÁTIL, RESISTENTE

El sistema de almacenaje y transporte de MILWAUKEE® PACKOUT™, ha revolucionado y cambiado el mercado. Diseñado para ofrecer a los usuarios la posibilidad de intercambiar y adaptarlo a sus necesidades, mediante una amplia gama de cajas, maletas, organizadores, bolsas y mochilas.

NUEVO REF. 4932471722

79,90€ sin i

NEVERA RÍGIDA COMPACTA **PACKOUTTM**

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada con polímeros
- Conserva el hielo hasta Bandeja interior
- Conectividad modular con todos los componentes PACKOUT™
- Protección IP65
- a prueba de fugas 15l de capacidad



REF. 4932471066 + 4932471065

BOLSA DE 38cm **PACKOUT™** + ORGANIZADOR COMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Bolsa fabricada con nailon balístico
- Correa de hombro acolchada y asas laterales y superior para transporte
- Organizador fabricado con polímeros



REF. 4932464078 + 4932471724

159,90€ sin iva

EQUÍPATE CON EL BAÚL CON RUEDAS PACKOUTTM Y LA CAJA MULTIUSOS



SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZABLI





PROTECCIÓN

LÉVATE EL CONJUNTO COMPLETO PACKOUT™ Y DE REGALO EL ORGANIZADOR COMPACTO



REGALO 27,90€



SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZABLE



PROTECCIÓN





PACKOUT™ Bolsa 60.90€ SN NA



Bolsa 38cm 4932471066 60,90€ SN MA



PACKOUT™ Organizador 4932464082 53,90€ SNN



PACKOUT™







Caja de herram compacta 4932471723 67,90€ SN MA



PACKOUT™ Bolsa 91.90€ SN N



Bolsa 50cm 4932471067 70,90€ SIN N



PACKOUT™ Organizador compacto 27.90€ வ



PACKOUT™ Espuma: para cajas 12,90€ SIN IV



PACKOUT™ 79,90€ SN MA



PACKOUT™ Bolsa portaherramientas de 50cm 4932464086



51,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Organizador 24.90€ 581



PACKOUT™ Espi para baúl con ruedas



48,90€ SIN IVA



PACKOUT™



4932471131

97,90€ SIN IVA

97,90€ SIN IVA

PACKOUT*

45.90€ SN N/

Organizador slim

Base con ruedas

PACKOUT™ 128,90 SN NA

¡ENTRA EN NUESTRA PÁGINA WEB, O ESCANEA EL CÓDIGO QR CON TU MÓVIL PARA CONSTRUIR TU PACKOUT™ PERFECTO Y TENER LA OPORTUNIDAD DE LLEVÁRTELO DE REGALO!





packout.milwaukeetool.eu/es

Términos y condiciones disponibles en nuestra página web es.milwaukeetool.ei

PÁGINA 30 PÁGINA 31

DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTADORAS DE HORMIGÓN DE 350mm



HUDD 350

materiales duros, hormigón armado, piedra natural, granito, con pastilla de 10mm



AUDD 350

Alto rendimiento para materiales abrasivos, hormigón, materiales de obra, con pastilla de



STEELHEAD™ 350

Alto rendimiento para corte de metales, como aceros, acero inoxidable, e incluso hormigón armado. Corte agresivo gracias a su alta concentración de diamante y liga de alta calidad, pastilla de 4mm

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932471985	Disco diamante SPEEDCROSS Mat. Duros - HUDD 350mm	148,90€
4932471987	Disco diamante SPEEDCROSS Mat. Abrasivos - AUDD 350mm	123,90€
4932471988	Disco diamante STEELHEAD 350mm corte de acero y acero inoxidable	113,90€

REF. 4932472264 106.00€ SIN IVA **DISCOS ABRASIVOS 350mm PARA MATERIALES**

10 discos de corte abrasivo de 350mm, para cortes muy rápidos en tubos de acero con recubrimientos cerámicos o de cemento. Corte también de otros materiales como piedra.

ESPECIALES



REF. 4932478546

KIT DE ACABADOS PARA OBRA

INCLUYE:

- Amoladora 125mm 800W
- Juego de 4 brocas de diamante 6, 8, 10 y 14mm
- Disco de diamante general de obra de 125mm
- Disco de diamante de borde continuo 125mm
- 10 Discos de corte para metal











149,00€ SIN IVA

REF. 48894759 + 4932472262

29,00€ SIN I

ESTUCHE DE BROCAS DE TITANIO RED HEX

CARACTERÍSTICAS:

- Pueden trabajar con taladro o atornilladores de impacto. ideales para metales y acero
- Recubrimiento de titanio y anclaje hexagonal de 1/4"

CONTIENE:

8/9/10 mm.

REGALO Alicate de presión con mandíbula larga 100mm



REF. 4932399539 + 4932399526 + 4932399552 REF. 4932399540 + 4932399527 + 4932399553

CONJUNTO DE DISCO DE DIAMANTE

Disco de diamante para materiales duros DUH pastilla de 10mm + Discos diamante TURBO





REGALO

Referencia	Diámetro	Descripción	Precio (sin IVA)
4932399539 + 4932399526	115mm	DUH + TURBO + REGALO B. continuo	26,80€
4932399540 + 4932399527	125mm	DUH + TURBO + REGALO B. continuo	32,90€



*Referencias incluidas en el precio total

JUEGO DE CORONA A ELEGIR CON CINCELES

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932344480 4932399967 4932399125 4932430001	Conjunto de husillo 370mm + broca piloto + puntero + cincel + pala + corona 65mm	92,20€
4932399099 4932399967 4932399125 4932430001	Conjunto de husillo 370mm + broca piloto + puntero + cincel + pala + corona 68mm	92,30€
4932344482 4932399967 4932399125 4932430001	Conjunto de husillo 370mm + broca piloto + puntero + cincel + pala + corona 90mm	106,00€





REF. 4932343735 + 4932343738 + 4932343743 + 4931411958

28.95€ SIN IVA

CINCELES SDS-Max

Juego de puntero, cincel de 25mm y pala de 50mm con bolsa de transporte de regalo





PÁGINA 32



REF. 2x 4932213116 + 2x 4932254061 + 2x 4932254063 + 2x 4932274315 + 4932464697 + 49567250

37,95€ SIN IVA

KIT DE CORTE PARA MONTADOR

40 seguetas para caladora, para corte de chapas, metal, madera y plásticos, corte rápido y corte limpio, además de corona de 68mm y adaptador



Metal 1,5 a 4,0mm Metal de 3,5 a 6,0mm de espesor de espesor

Madera desde 50mm Madera desde 30mm Aalomerado desde 60mm

INCLUYE:

- 10x Segueta -T144D- Cort. rápidos 75mm paso 4mm
- 10x Segueta -T101B- Cort. rápido y limpio 75mm paso 2,5mm
- 10x Segueta -T118A- para metal 55mm paso 1,2mm
- 10x Segueta -T127D- para aluminio 75mm paso 3mm
- 1x Corona bimetálica de 68mm
- **REGALO** 1x Husillo 32-210mm / 9.5Hex



de 68mm



LLÉVATE UN MARTILLO CON CADA DISCO DE CORTE

Discos cortados con láser y con ranuras antivibraciones Recubrimiento PTFE antifricción, evita el calentamiento y permite cortes más suaves. Pastillas de metal duro de alta calidad, para mejor acabado y duración.

*CON CADA DISCO DE CORTE, REGALO DE MARTILLO



Referencia	Descripción	Material / Acabado	Precio (sin IVA)
4932471305	235x30x2,4x24 ATB	Madera / Corte rápido	36,95€
4932471306	235x30x2,4x36 ATB	Madera / Corte rápido	49,95€
4932471307	235x30x2,4x48 ATB	Madera / Corte limpio	43,95€
4932472015	250x30x2,8x40 ATB	Madera / Corte rápido	55,95€
4932472016	250x30x2,8x60 ATB	Madera / Corte limpio	55,95€
4932471320	254x30x3,0x60 ATB neg.	Madera / Corte limpio	74,95€
4932471318	254x30x3,0x80 TCG neg.	Aluminio	98,95€
4932471321	305x30x3,0x60 ATB neg.	Madera / Corte rápido	89,95€
4932471322	305x30x3,0x100 ATB neg.	Madera / Corte limpio	92,95€
4932471323	305x30x3,0x96 TCG neg.	Aluminio	105,95€



REF. 4932464672 + 4932464674 + 4932464678 + 4932464682 + 4932464685 + 4932464690 + 4932464694 + 4932430327 + 49560260

68,95€ SIN IVA

CONJUNTO DE CORONAS CONTRACTOR

Coronas bimetálicas de corte rápido y uso en acero, metales no ferrosos, madera, cartón-yeso y plásticos.



 Coronas bimetálicas de 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm

INCLUYE:

Maleta con adaptadores



















270.00€ SIN IV **CORTE DE METAL CON ABRASIVO**

UNA AMOLADORA DE 1550W

200 discos de 1mm PRO+, para el corte de acero inoxidable, y otros metales. Gracias a su fórmula Hidroprotect, genera menos polvo y aumenta su duración un 20%.





PÁGINA 34 PÁGINA 35



REF. 4932464828

21,40€ SIN IV

37.90€ SIN IVA

CUCHILLO HOJA FIJA LISA



NAVAJA HARDLINE™ HOJA LISA

REF. 4932464829

21,40€ SIN IVA

13.90€ SIN IVA REF. 48221990

CUCHILLO HOJA CURVA



NAVAJA FASTBACK™ HOJA LISA



BEE 48223106 + 4932464855 + 48224530 + 48229304 + 48221962 + 674350

148,95€ SIN IVA

KIT PARA PLACA

Kit básico de herramientas para trabajos de placa. Atornilladora para placa, 4 marcadores, nivel magnético de 60cm, tijeras cortachapa de fácil accionamiento y filos dentados, cúter de 25mm con cuchilla de alta duración y serrucho para placa con hoja de alta resistencia y mango ergonómico.

INCLUYE:

- 4 marcadores; negro, rojo, azul y verde
- Nivel magnético 60cm
- Tijera cortachapa
- Cúter de 25mm
- Serrucho para placa
- Atornillador de 4000rpm



PASACABLES MANUAL











CARACTERÍSTICAS:

- Guía de alta flexibilidad para un fácil uso
- Guía más gruesa para un mejor empuje
- Triple hilo de poliéster trenzado

	GUIA DE POLIESTER TRENZADO		
Descripción	15m	30m	
Referencia	4932472118	4932472119	
Precio (SIN IVA)	54.90€	73.20€	

REF. 48220050 + 48220012

29.90€ SIN IVA

KIT DE SIERRAS PARA CORTE DE METAL



Kit de sierra de arco de 300mm con estructura



MIDE, MARCA, NIVELA Y CORTA

59,95€ SIN IVA

REF. 4932471815 + 4932459080 + 48223103 + 4932471358

*KIT ALTA CALIDAD

Flexómetro WIDE BLADE 5m con cinta más ancha de 33mm y recubierta con nailon, además puedes extenderlo hasta 4m. Nivel REDSTICK™ de alta precisión y resistencia, cuchillo plegable FASTBACK™, con cuchillas intercambiables y marcador con punta cincelada



REF. 4932464599 + 4932459080 + 48223103 + 4932471358

59.95€ SIN IVA

*KIT ALTA CALIDAD MAGNÉTICO

Flexómetro HQ Magnético 5m con cinta de 27mm y recubierta con nailon. Nivel REDSTICK™ de alta precisión y resistencia, cuchillo plegable FASTBACK™, con cuchillas intercambiables y marcador con punta



LOS QUE NECESITAS EN TU CAJA DE HERRAMIENTAS

REF. 4932459593 + 4932459091 + 48223103 + 4932471356

*KIT BÁSICO

Flexómetro COMPACT PRO 5m con cinta recubierta con nailon, para mediciones más rápidas. Nivel SLIM ligero y preciso, cuchillo FASTBACK™, con cuchillas intercambiables y marcador con punta cincelada

LLAVE STILSON CHEATER

Llave STILSON CHEATER, que

te permite desmontar la barra

y adaptarla a la necesidad que

tengas para poder realizar más

endurecidas v doble muelle

fuerza. Equipada con mandíbulas

REF. 48227314





40,95€ sin i

29,95€ SIN IVA

REF. 4932464663 + 4932459091 + 48223103 + 4932471356

29,95€ SIN IVA

*KIT BÁSICO CON FRENO

Flexómetro AUTOLOCK 5m con cinta recubierta con nailon y autofreno, para mediciones más rápidas. Nivel SLIM ligero y preciso, cuchillo plegable compacto FASTBACK™, con cuchillas intercambiables y marcador con punta



REF. 4932471807 + 4932471600 + 48227400

JUEGO DE DESTORNILLADORES, **ALICATES DE PRESIÓN Y LLAVES AJUSTABLES**

Juego de 6 destornilladores Plano 3, 4, 5,5, 6,5, PH1 y PH2, alicate de presión boca curva de 250mm y boca larga de 150mm, llave ajustable de 150mm y llave ajustable de





PÁGINA 36 PÁGINA 37

POR LA COMPRA DE CUALQUIER CAMPAÑA MILWAUKEE® EN ESTE FOLLETO, LLÉVATE UNA

¡CAMISETA DE REGALO!





DESCUBRE CÓMO CONSEGUIR LA TUYA EN es.milwaukeetool.eu/camisetamilwaukee O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI Techtronic Industries Iberia S.L. Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando 28823 Coslada (Madrid) España Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87

http://es.milwaukeetool.eu

Su distribuidor MILWAUKEE®:

En el interés de mejora continua, MILWAUKEE® se reserva el derecho a realizar modificaciones, rectificaciones de erratas o de errores de imprenta. Oferta dirigida exclusivamente empresas y Profesionales. Precio Recomendado de Venta al Público en España por el Fabricante. IVA no incluido, incluye tasa RAEE. Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2020 (4939709615) Copyright 2020 – Milwaukee Electric Tool